

MODULE · ÉTAPE 02 DU PARCOURS D'UN JOB

Contrôle prépresse

Le moteur PitStop, **intégré à PrintFlow.**

PrintFlow embarque PitStop, le moteur de contrôle et de correction PDF de référence du prépresse. Chaque PDF déposé est contrôlé selon le profil de son dossier, corrigé si besoin, et son rapport reste attaché à la version.



Intégré

Le moteur PitStop tourne sur le serveur PrintFlow : rien à installer sur les postes.

Automatique

Un profil par dossier : le PDF est contrôlé dès son arrivée.

Tracé

Rapport en français attaché à la version, fichier corrigé versionné.

Le moteur du prépresse, au cœur de vos fichiers.

Le contrôle ne se fait plus sur un poste à part : le moteur PitStop est installé avec votre instance PrintFlow et travaille directement sur les fichiers de la bibliothèque et des produits. Plusieurs contrôles tournent en parallèle, mis en file d'attente et repris automatiquement après un redémarrage.

Les profils de référence (PDF/X, recommandations GWG...) sont fournis. Vos propres profils, listes d'actions et jeux de variables PitStop s'importent depuis l'administration, rangés en dossiers.

CONTRÔLE

Le bon profil, au bon endroit.

- Un profil de contrôle par dossier : le fichier est vérifié dès son dépôt.
- Rapport en français dans la fiche du fichier, téléchargeable en PDF.
- Lancement à la main sur un fichier, une sélection ou un dossier entier, jusqu'à 500 fichiers.
- Résultat visible aussi sur la fiche produit et sur chaque page du chemin de fer.

PrintFlow / Production

Rechercher projet, produit, client...

CM

BIBLIOTHÈQUE · CONTRÔLE PRÉPRESSE

Rapport PitStop · Etui_Arabica_v1.pdf

Rapport PDF

Contrôler à nouveau

Lancer la séquence

PROFIL

PDF/X-4 · offset

ERREURS

2

AVERTISSEMENTS

3

APRÈS CORRECTION

0 erreur

GRAVITÉ	PROBLÈME	PAGE	APRÈS LA SÉQUENCE
Erreur	Image en RVB	p. 1	✓ Convertie en CMJN
Erreur	Fond perdu insuffisant (1 mm)	p. 1	✓ Étendu à 3 mm
Avert.	Texte noir en quadrichromie	p. 1	✓ Passé en noir seul
Avert.	Image à 220 ppp	p. 1	✓ Signalé
Avert.	Police non incorporée	p. 1	✓ Incorporée
Info	Ton direct « Or » utilisé	p. 1	✓ Conservé

Séquence « Préparation offset »

1

Fond perdu à 3 mm

2

Noir riche → noir seul

3

RVB → CMJN (profil offset)

4

Incorporer les polices

5

Contrôle PDF/X-4

SORTIE

Nouvelle version

Fichier renommé

Versions

v1

Déposé par Julie R. · 09:12

v2

Corrigé par PitStop · 09:14

CORRECTIONS

Corriger, revérifier, versionner.

Les listes d'actions PitStop (fond perdu, noir, conversions, normalisation) s'enchaînent dans l'ordre que vous définissez. Une séquence enregistrée corrige, crée la nouvelle version, puis relance le contrôle avec le profil choisi.

Au choix, le fichier corrigé devient une nouvelle version de l'original, notée « corrigée par PitStop », ou un fichier renommé à côté.

ET AUSSI

Séquences enregistrées

Vos enchaînements de corrections, réutilisables par toute l'équipe.

Droits dédiés

Administrer les profils et lancer des corrections sont deux droits distincts.

Traitement par lots

Clic droit sur un dossier ou une sélection : contrôle ou séquence.

Option de licence

Contrôle prépresse s'ajoute à toute édition ; inclus dans l'édition Entreprise.

FONCTIONNE AVEC

Bibliothèque DAM · Validation & BAT · Automatisations · Chemin de fer

Voyez Contrôle prépresse sur vos propres fichiers.

Démo de 30 minutes en visio, sur rendez-vous.

printflow.codegenetic.fr/demo/

PitStop est une marque d'Enfocus.



PrintFlow est conçu et développé par PGS-Lab. Installé sur vos serveurs ou hébergé en France. Licence modulaire.